

Image from BruceBlauss https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otitis_Media.png

INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT ET À SES PARENTS

- **L'otite moyenne aiguë est** une infection purulente de l'oreille moyenne (derrière le tympan) et c'est la complication la plus courante des rhumes. Le pronostic est excellent lorsque le traitement est adéquat.
 - **Si votre enfant présente de la douleur ou de la fièvre**, soulager ses symptômes avec:
 - Acétaminophène (Tylenol^{MD}, Tempra^{MD} ou marque du commerce) aux 4-6heurs ET/OU
 - Ibuprofène (Advil^{MD}, Motrin^{MD} ou marque du commerce) aux 6-8h si votre enfant a plus de 6 mois.
 - **Au congé**, votre enfant :
 - Prendra des antibiotiques selon une posologie et une durée qui seront déterminées par le médecin traitant.
 - Devrait recevoir une hygiène nasale 3 à 6 fois/jour pendant la phase aiguë (sinon, 2-3x/jour en saison hivernale)
 - <6 mois 3-5mL/narine
 - >6mois 5-10mL/narine
- Voir dépliant CHU Sainte Justine : Hygiène nasale***
- Vous devrez **reconsulter** à l'urgence si votre enfant présente :
 - de la douleur ou fièvre (température rectale $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$) persistant 48 à 72h après le début du traitement antibiotique;
 - de la déshydratation (ne boit pas assez pour uriner, avoir de la salive, être actif);
 - une diminution de son état général;
 - une rougeur/douleur derrière l'oreille
 - ou si vous êtes inquiets.

INFORMATION FOR PATIENTS AND PARENTS

- **An acute otitis media (or ear infection) is** a purulent infection of the middle ear (behind the eardrum) and it is the most common complication of a cold. The prognosis is excellent if the treatment is adequate.