

Tableau comparatif de la puissance des corticostéroïdes topiques*

MÉDICAMENT/ CONCENTRATION (médicaments classés selon leur présentation et leur puissance)	MARQUE	PUISSANCE							FORMAT
		Très élevée (1) Élevée (2-3) Moyenne (4-5) -faible (6-7)							
		1	2	3	4	5	6	7	
CRÈMES									
Propionate de clobétasol à 0,05 %	Dermovate ^{PG}								15, 50 g
Propionate d'halobétasol à 0,05 %	Ultravate ^{PG}								15, 50 g
Désoximétasone à 0,25 %	Topicort ^{PBAL}								20, 60 g
Fluocinonide à 0,05 %	Lyderm ^{PG} , Lydex ^{PG} , Lidemol								15, 60 g
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %	Diprolene Glycol ^{PG} , Topilene Glycol ^{PG,PB}								15, 50 g
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %	Diprosone, Taro-Sone ^{PG} , Lotriderm ^{1 %} , Clotrimazole ^{ABU,PG}								15, 50, 450 g
Amcinonide à 0,1 %	Cyclocort ^{ABI} , Ratio-Amcinonide ^{ABI} , Taro-Amcinonide ^{ABI}								15, 30, 60 g
Dipropionate de béclo méthasone à 0,025 %	Propaderm ^{ABI}								15, 45 g
Désoximétasone à 0,05 %	Topicort Doux ^{PBAL} , Desoxi								20, 60 g
Valérate de diflucortolone à 0,1 %	Nerisone, crème ^{PB} Nerisone, crème huileuse (SAC)								30 g 30, 60 g
Furoate de mométasone à 0,1 %	Elocom ^{PG}								15, 50, 100 g
Propionate de fluticasone à 0,05 %	Cutivate ^{PG}								30 g
Acétonide de triamcinolone à 0,1 %	Triaderm ^{PG} , Aristocort-R ^{PG}								15, 30, 500 g
Valérate de bétaméthasone à 0,1 % Valérate de bétaméthasone à 0,05 %	Betaderm ^{PG} , Ratio-Ectosone ^{PB} , Betaderm ^{PG} , Ratio-Ectosone, crème douce ^{PB}								15, env. 450 g
Valérate d'hydrocortisone à 0,2 %	Hydroval ^{PB,PG}								15, 45, 60 g
Désonide à 0,05 %	Desocort ^{PG} , PMS-Desonide ^{PG}								15, 60 g
Hydrocortisone/urée à 1 %/10 %	Uremol-HC ^{PG}								50, 225 g
Hydrocortisone à 2,5 %	Emo-Cort								45, 225 g
Hydrocortisone à 1 %	Hyderm, Emo-Cort								15, 45, env. 450 g
MOUSSES									
Valérate de bétaméthasone à 0,12 %	Luxiq ^{PG,ET}								100 g
Désonide à 0,05 %	Verdeso ^{PG}								100 g
ONGUENTS / POMMADES									
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %	Diprolene Glycol ^{PG} , Topilene Glycol ^{PG}								15, 50 g
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + AS à 3 %	Diprosalic ^{AS}								15, 50 g
Propionate d'halobétasol à 0,05 %	Ultravate ^{PG}								15, 50 g
Propionate de clobétasol à 0,05 %	Dermovate ^{PG}								15, 50 g
Amcinonide à 0,1 %	Cyclocort ^{ABI} , Ratio-Amcinonide ^{ABI}								15, 30, 60 g
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %	Diprosone, Topisone								15, 50, 450 g
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + calcipotriol à 50 µg/g	Dovobet, onguent topique								60, 120 g
Désoximétasone à 0,25 %	Topicort ^{PG}								20, 60 g
Fluocinonide à 0,05 %	Lyderm ^{PG} , Lydex ^{PG}								15, 60 g
Furoate de mométasone à 0,1 %	Elocom ^{PG} , PMS-Mometasone ^{PG} , Ratio-Mometasone ^{PG} , Taro-Mometasone ^{PG}								15, 50, 100 g

Tableau comparatif de la puissance des corticostéroïdes topiques*

MÉDICAMENT/ CONCENTRATION (médicaments classés selon leur présentation et leur puissance)	MARQUE	PUISSANCE							FORMAT
		Très élevée (1) Élevée (2-3) Moyenne (4-5) -Faible (6-7)							
		1	2	3	4	5	6	7	
ONGUENTS / POMMADES – suite									
Valérate de bétaméthasone à 0,1 %	Betaderm								454 g
Acétonide de triamcinolone à 0,1 %	Aristocort-R (SAC)								15, 30, 454 g
Acétonide de triamcinolone à 0,1 %, pâte orale pour usage topique	Oracort, pâte dentaire								7,5 g
Valérate de diflucortolone à 0,1 %	Nerisone (SAC)								30 g
Valérate d'hydrocortisone à 0,2 %	Hydroval ^{PB,PG}								15, 60 g
Valérate de bétaméthasone à 0,05 %	Betaderm								454 g
Désonide à 0,05 %	Desocort, PMS-Desonide								15, 60 g
Hydrocortisone à 1 %	Cortoderm ^{PB}								15, env. 450 g
GELS									
Désoximétasone à 0,05 %	Topicort Gel ^{ABI}								20, 60 g
Fluocinonide à 0,05 %	Lyderm ^{PG} , Lydex ^{PG}								15, 60 g
LOTIONS / SOLUTIONS									
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %, lotion	Diprolene Glycol ^{PG,ABI} , Topilene Glycol ^{PG,ABI}								30, 60 mL
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + AS à 2 %, lotion	Diprosalic ^{AS,ABI} , Tosalic ^{AS,ABI}								30, 60 mL
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + calcipotriol à 50 µg/g, gel pour le cuir chevelu	Xamiol								60 g
Propionate de clobétasol à 0,05 %, lotion pour le cuir chevelu Propionate de clobétasol à 0,05 %, solution topique Propionate de clobétasol à 0,05 %, pour usage topique (vaporisateur)	Dermovate ^{ABI} Taro-Clobetasol ^{ABI} Clobex Vaporisateur ^{ABI}								20, 60 mL
Aminonide à 0,1 %, lotion	Cyclocort ^{ABI} , Ratio-Aminonide ^{ABI}								20, 60 mL
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %, lotion	Diprosone ^{ABI} , Topisone ^{ABI} , Taro-Sone ^{ABI}								30, 75 mL
Furoate de mométasone à 0,1 %, lotion	Elocom ^{PG,ABI}								30, 75 mL
Valérate de bétaméthasone à 0,1 %, lotion pour le cuir chevelu	Valisone ^{ABI} , Ectosone ^{ABI} , Betaderm ^{ABI}								30, 75 mL
Valérate de bétaméthasone à 0,1 %, lotion	Ratio-Ectosone ^{ABU,PB}								60 mL
Valérate de bétaméthasone à 0,05 %, lotion	Ratio-Ectosone, lotion douce ^{ABU,PB}								60 mL
Acétonide de flucinolone, shampooing	Capex ^{PG,PB}								180 mL
Acétonide de flucinolone, huile topique	Derma-Soothe/FS ^{ABI} , huile d'arachides								118 mL
Hydrocortisone/urée à 1 %/10 %	Uremol-HC								150 mL
Hydrocortisone à 2,5 %, solution pour le cuir chevelu	Emo-Cort ^{ABI}								60 mL
Hydrocortisone à 2,5 %, lotion	Sarna-HC								75 mL
Hydrocortisone à 2,5 %, lotion	Emo-Cort								60 mL
Hydrocortisone à 1 %, lotion	Sarna-HC								150 mL
Hydrocortisone à 1 %, lotion	Emo-Cort								60 mL

ABI = alcool benzyle ou isopropyle (asséchant); AL = alcool de laine (à éviter en cas d'allergie à la laine); AS = acide salicylique; ET = éthanol; PB = parabènes (agents de conservation pouvant causer une irritation dans de rares cas); PG = propylène glycol; SAC = sans agent de conservation.

* La signification clinique des données comparatives n'a pas été établie.

Adapté de www.RxFiles.ca, mars 2012