## Diagnostic différentiel du choc

Hypovolémique	Cardiogénique	Distributif	Obstructif
Gastro-entérite	Maladies cardiaques congénitales	Sepsis	Pneumothorax
ou autres vomissements/diarrhées d'origine infectieuse		<ul><li>Bactérienne</li><li>Virale</li></ul>	
Trauma	Myocardite ou cardiomyopathie	Insuffisance surrénalienne	Tamponade
<ul> <li>Choc hémorragique sur lésion hépatique/splénique</li> </ul>		<ul> <li>Hyperplasie congénitale des surrénales</li> </ul>	
Lacération cuir chevelu		Patient sous corticos	
Fracture fémur ou bassin		systémiques	
<ul> <li>Saignement intracrânien chez le nourrisson</li> </ul>			
Brûlures	Brady ou tachyarythmie	Anaphylaxie	Embolie pulmonaire
Saignement gastro-intestinal	Kawasaki	Neurogénique	
Acido-cétose diabétique, diabète insipide	MIS-C	Intoxication	
Conditions chirurgicales			
Invagination ou volvulus			
Enterocolite nécrosante			
3 <sup>e</sup> espace			
Chirurgie extensive			
<ul> <li>Pancréatite aïgue</li> <li>Maladies métaboliques</li> </ul>			