INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT ET À SES PARENTS

\triangleright	Soins à la maison
	• larmes artificielles et ou tear gel au moins 4 fois par jour et au besoin
	lacrilube et patch pour les yeux si nécessaire (si ne ferme pas l'œil complètement)
	prednisone mg 1 fois par jour pour 10 jours
	acyclovir mg 4 fois par jour pour 7 jours
	valacyclovir mg 3 fois par jour pour 7 jours
>	Un suivi à la clinique ORL est prévu dans les prochains 10 jours, si questions ou besoin de consultation précoce :
	Numéro de téléphone de la clinique : 514-345-4931 poste : 2364
>	Reconsultez précocement si votre enfant :
	fait de la fièvre
	se plaint de surdité
	 se plaint de douleur aigüe (soit des oreilles, de la tête ou des bras, jambes)
	 présente d'autres paralysies
	 fait un deuxième épisode de paralysie après résolution Où se présenter ?
	 Entre 8h et 16h : Aviser la clinique d'ORL si vous êtes déjà suivi Entre 16h et 8h am : Urgence
	Lifte for et on am . Orgence
INFORM	ATION FOR PATIENTS AND PARENTS
>	Care at Home
	artificial eye drops at least 4 times a day and at nighttime, but as often as needed
	eye patch and lacrilube for the night if needed (if eye does not close completely)
	acyclovir mg 4 times a day for 7 days
	valacyclovir mg 3 times a day for 7 days
>	A follow up will be at the ENT department in the next 10 days, if questions or need to see the doctor prior Telephone number: 514-345-4931 extension: 2364
\triangleright	Consult before your appointment if your child :
	has fever
	presents hearing difficulties
	 has pain, especially ear pain, head ache, limb pain
	shows signs of other nerve affections, other paralysis
	has a second paralysis after signs of recovery Where?
	Between 8-16h: Advise the ENT department (refer to phone number above)
	■ Between 16h-8h: To the Emergency Room