

RÉANIMATION À L'URGENCE - Patient suspecté/diagnostiqué COVID-19

PENDANT LA RÉANIMATION

ÉQUIPE C (réanimation zone tiède)

INTÉRIEUR DE LA SALLE

EXTÉRIEUR DE LA SALLE



**Md 1
urgence**
Leader
réanimation



Infirmière 1
Au patient



**Inhalo
urgence**
Support
ventilatoire



Anesthésiste
(si disponible)
Intubation
OU
Md urgence
ou SIP



Infirmière 2
Liaison
Note
Surveillance
flux/EPI
Passe Rx et
matériel
Téléphone



Infirmière 3
Médicaments
Matériel



**Md 2
Urgence/SIP**
Soutient
cognitif
FOPR



PAB
Matériel
Transport

EPI

Masque N95
Visière
Blouse
Gants nitriles (double gants pour la
personne qui intube)

EPI

Masque de procédure
Gants

TRANSPORT

INTRAHOSPITALIER

INF 1 + INHALO

Changer blouse et
gants avec lavage des
mains
Conserver masque et
visière

Nettoyer les barreaux de la
civière
Notes dans une enveloppe
de plastique
Aviser les SIP du départ
Suivre le parcours dédié

MD SIP + PAB

Masque de procédure
Visière
Blouse
Gants