Sévérité de la paralysie faciale selon l'échelle de House Brackmann

Grade	Charactéristique
I Normale	fonction normale
II dysfonction légère	générale: - peu de faiblesse à l'inspection - peu de syncinésie ca-d. peu de mouvement involontaire à la contraction d'un autre muscle (Ex. de syncinésie : mouvement du visage entier lorsque l'on veut fermer l'œil) - tonus/symétrie normal au repos mouvement:
	 front: hypomobilité légère à modérée œil: fermeture complète sans effort bouche: légère asymétrie
III dysfonction modérée	générale: -faiblesse visible mais non défigurante des deux côtés - syncinésie modérée, pas/peu de contracture ou spasme hémifaciale - tonus/symétrie normal au repos
	mouvement: - front: hypomobilité légère à modérée - œil: fermeture complète avec effort - bouche: peu de faiblesse avec effort
IV dysfonction	générale: - asymétrie évidente ou défigurante
modérée à sévère	mouvement: - front: hypomobilité modérée à sévère - œil: fermeture incomplète avec effort - bouche: peu d'asymétrie avec effort
V dysfonction sévère	générale: - asymétrie évidente ou défigurant
	mouvement: - front: hypomobilité sévère - œil: fermeture incomplète avec effort - bouche: asymétrie avec effort
VI Paralysie	aucun mouvement