




TRAJECTOIRES DE SOINS POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN CAS **SUSPECT** DE MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE) À MONTRÉAL



¹ Ou si le clinicien en présence du patient suspecte une MVE

² Pour le transport de cas **suspects**, Urgences-santé déploie les mesures de PCI recommandées dans les protocoles d'intervention clinique pour les paramédics de soins primaires (PICPSP).

Pour le transport de cas **confirmés**, ou le **transfert pour le prélèvement** vers un centre désigné, Urgences-santé déploie un isopode et des équipes spécialisées.

³ Liste des centres hospitaliers identifiés pour le transport ambulancier de cas **suspects** Ebola :

Clientèle adulte :

- CHUM
- CUSM - Hôpital Royal-Victoria
- Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont
- Hôpital général juif

Clientèle pédiatrique :

- CHU Sainte-Justine
- Hôpital de Montréal pour enfants

Entente de répartition des transports ambulanciers Montréal-Laval

Liste des acronymes

CH : Centre hospitalier
CRMUSCAR : Coordination régionale des mesures d'urgence, sécurité civile et accès réseau
DRSP : Direction régionale de santé publique
MI : Maladies infectieuses
MUSC : Mesures d'urgence et sécurité civile
MVE : Maladie à virus Ebola
PCI : Prévention et contrôle des infections
PUQMIASE : Plan d'urgence québécois sur les maladies infectieuses à surveillance extrême